

Einsender		Patient
		Name _____
		Geb. _____
		Adresse _____
Telefonnr:	Unterschrift des Einsenders	Versicherungsstatus: <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Kasse <input type="checkbox"/> Selbstzahler

Untersuchungsindikation/Diagnose:

Untersuchungsmaterial:			Entnahmedatum: _____	Uhrzeit: _____
Für Antikörpernachweis	Für Virusisolierung und phänotypische Resistenztestung HSV (bitte mind. 1ml Originalmaterial = Abstrichmedium!)	Für VZV-PCR und/oder Typisierung – keine Resistenztestung!		
<input type="checkbox"/> Serum <input type="checkbox"/> EDTA-Plasma	<input type="checkbox"/> Abstrich aus den Läsionen Lokalisation: _____	<input type="checkbox"/> Abstrich: Lokalisation _____		
	<input type="checkbox"/> Orale Abstrich/Gurgelwasser	<input type="checkbox"/> Liquor		
	<input type="checkbox"/> Trachealsekret/BAL	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____		
	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	Für HSV-PCR und Typisierung (Verdacht auf Herpes genitalis oder Herpes an ungewöhnlicher Lokalisation)		
		<input type="checkbox"/> Bläscheninhalt/Abstrich Lokalisation: _____		

Untersuchungsanforderung:			
Antikörpernachweis		Nukleinsäurenachweis (PCR)/Typisierung	
<input type="checkbox"/> HSV 1/2-IgG-Avidität	<input type="checkbox"/> VZV-IgG-Avidität	<input type="checkbox"/> HSV-1	<input type="checkbox"/> VZV
<input type="checkbox"/> HSV-IgG typenspezifische Differenzierung HSV1/HSV2	<input type="checkbox"/> VZV-IgG-IFT <input type="checkbox"/> negatives IgG EIA/ChLIA <input type="checkbox"/> trotz Impfung <input type="checkbox"/> bei fraglicher Anamnese	<input type="checkbox"/> HSV-2	<input type="checkbox"/> VZV-Typisierung (Unterscheidung Impf-/Wildtyp)
HSV: Virusisolierung	HSV: Antivirale Resistenz		
<input type="checkbox"/> HSV-Isolierung (mit Differenzierung HSV1/HSV2)	<input type="checkbox"/> HSV phänotypische Resistenztestung (Indikationsstellung siehe Algorithmus)		

Notwendige Patienteninformationen für antivirale Resistenz (falls nicht verfügbar, bitte Telefon + Name Ansprechpartner): _____	
Immunsuppression: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bisherige antivirale Therapie:
Virusnachweis seit: _____	<input type="checkbox"/> Acyclovir <input type="checkbox"/> i. v. <input type="checkbox"/> oral Dosis: _____ seit: _____
Virusnachweis durch: <input type="checkbox"/> PCR <input type="checkbox"/> Virusisolierung <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> Valacyclovir... Dosis: _____ seit: _____
Lokalisation der Läsionen: _____	<input type="checkbox"/> Foscarnet seit: _____
	<input type="checkbox"/> andere: _____ seit: _____

Notwendige Patienteninformation für VZV-Typisierung (Unterscheidung Impfstamm – Wildtyp)	
Impfanamnese:	Verdachtsdiagnose:
1. Impfung: _____ (Datum)	<input type="checkbox"/> Zoster
2. Impfung: _____ (Datum)	<input type="checkbox"/> Impf-Windpocken
Impfstoff: _____	<input type="checkbox"/> Windpocken-Durchbruchsinfection (Wildvirusinfektion trotz Impfung)

<u>Zusätzliche Informationen:</u>
--

Bitte beachten: Bei klinischem Verdacht auf antivirale Resistenz bei immunsupprimierten Patienten darf nicht auf das Ergebnis der Resistenztestung gewartet werden. Es wird eine umgehende Umstellung der Therapie empfohlen, um Komplikationen zu vermeiden.